# **REGIONE MARCHE**Giunta Regionale



Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

# FAQ ALLA DATA DEL 7 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE MARCHE – SOGGETTO AGGREGATORE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI NECESSARI AGLI ENTI DEL S.S.R. ASUR, AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA, AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, INRCA OLTRE ALL'AUSL DELLA VALLE D'AOSTA PER UN PERIODO DI 48 MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.

#### **DOMANDA 1:**

LOTTO 1065 interferone beta 1b: si chiede conferma del lotto nella presente gara in quanto il prodotto risulta già aggiudicato nella precedente gara regionale dei prodotti unici indetta da ASUR.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 1:**

Si conferma inserimento del lotto in gara (dosaggio e forma farmaceutica non esclusivi).

#### **DOMANDA 2:**

Durata fornitura: In riferimento a quanto indicato nel contratto di appalto articolo 7 - pag 9, si chiede di precisare se ci sarà una prima proroga per "n. mesi" (non precisato) a cui ne potrà seguire una seconda di durata massima di ulteriori 6 mesi. Inoltre non risultano chiari i termini di ulteriore proroga indicati nella successiva pagina 10.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 2:**

La durata della fornitura si articola in 48 mesi ed eventuali utleriori 6 mesi di proroga nei termini specificati dagli atti di gara.

### **DOMANDA 3:**

Si ciede relativamente ai lotti 730 - 731 - 732 - 733 - 734 e 735 (vari dosaggi di Levotiroxina sodica) la possibilità di offrire capsule molli al posto delle compresse da Voi richieste.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 3:**

Possono essere offerte"anche capsule molli".

#### **DOMANDA 4:**

lotto 1242 fentanil citrato: si chiede cortesemente la modifica dell'unità di misura di aggiudicazione in MCG anziché MG. tutte le formulazioni in commercio riportano indicazione del dosaggio espresso in MCG e non MG.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 4:**

Si conferma l'Unità di Misura indicata nel Capitolato.

#### **DOMANDA 5:**

Lotto 1271/1272 paracetamolo buste 500 mg e 1000 mg: in gara Marche esclusivi valida al 15.12.2018 è stato aggiudicato ad Angelini il paracetamolo buste in formulazione orosolubile da 500 e 1000 mg. Si richiede un chiarimento in merito alle forme farmaceutiche richieste nei lotti 1271 e 1272 dove viene indicato buste nell'UM e cpr eff nelle note. Oltretutto il lotto 1272 riporta l'attuale prezzo di aggiudicazione della formulazione da 1000mg orosolubile aggiudicata ad Angelini. In caso di errore si chiede di cancellare i lotti.



Giunta Regionale

#### Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

#### **RISPOSTA A DOMANDA 5:**

Si confermano le Unità di Misura del capitolato; la forma orosolubile, in quanto prevede l'assunzione senza acqua, conserva la sua esclusività fino a scadenza contrattuale.

#### **DOMANDA 6:**

lotto 1501 trazodone 150 mg - richiesta inserimento specifica Contramid: si richiede gentilmente come indicato nel lotto 1502 di inserire la specifica Contramid.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 6:**

Si intende inserito "Contramid".

#### **DOMANDA 7:**

Comunicazione e richiesta inserimento nuovo lotto:

- 1) desideriamo far notare che il lotto 1759 così come espresso, con riferimento al principio attivo UREA C TREDICI individua una sola forma farmaceutica (compressa) e un solo dosaggio (100 mg), non permettendo quidi la partecipazione alla procedura in oggetto di ditte che lo producono in altre forme farmaceutiche. Chiediamo pertanto di inserire nella "tabella elenco lotti" anche un lotto con una forma farmaceutica e un dosaggio diversi di quello citato, cioè un lotto che preveda: ATC V04CX Pricipio attivo UREA C TEDICI Forma Farmaceutica Soluzione Orale (Flacone FL) 75 mg per poter permettere alla nostra società un'oggettiva partecipazione alla procedura attraverso l'offerta di un prodotto già attualmente in uso presso diversi ospedali nella Vostra Regione.
- 2) Facendo riferimento al punto 4. Esecuzione del contratto e consegne punto 4.1.3 Fornitura di apparecchiature e/o dispositivi specifici, a pagina 8 del "Capitolato Tecnico", in cui si chiede che: il fornitore aggiudicatario è tenuto ove richiesto a fornire in uso gratuito apparecchiature e/o dispositivi specifici di somministrazione, per tutta la durata della fornitura nonché la relativa assistenza tecnica in conformità a quanto previsto dall'istituto del comodato d'uso;

Desideriamo far presente che la strumentazione d'analisi professionale (tipo IR o GAS-MASSA per l'UREA C TREDICI Breath test) ha un costo molto elevato e che l'importo a base d'asta da Voi definito di € 11,00 /cad. non copre la fornitura della strumentazione dedicata.

Poiché attualmente ci sono già diversi tipi di strumenti presenti nelle Aziende del Vostro territorio che utilizzano diversi tipi di accessori (dispositivi per la raccolta dei campioni), chiediamo di poter definire con le singole Aziende Sanitarie in fase di stipula contrattuale il tipo di accessori da fornire ed eventualmente di poter fornire un servizio di analisi nel caso che il numero di test non giustifichi la fornitura in uso gratuito della strumentazione

# **RISPOSTA A DOMANDA 7:**

Il prodotto in soluzione da 75 mg è già aggiudicato nella gara farmaci per i prodotti in esclusiva con scadenza 15.12.2018 e le Aziende Sanitarie della Regione possono acquistarlo regolarmente.

La fornitura gratuita dei dispositivi medici vincolata al farmaco attiene unicamente i dispositivi "per la somministrazione" e non i dispositivi o le attrezzature per la determinazione analitica.

#### **DOMANDA 8:**

Si prega di chiarire se il lotto n. 355 si riferisce a ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO e se il lotto n. 360 si riferisce a "ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 8:**

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.



Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Giunta Regionale

#### **DOMANDA 9:**

La Scrivente richiede i seguenti chiarimenti:

-E' corretto intestare la fidejussione a: SUAM – Stazione Unica Appaltante Regione Marche – Via Palestro, 19 ANCONA?

In merito a quanto specificato nel paragrafo 6.7a del Capitolato d'oneri si richiede:

- -è necessario allegare una dichiarazione per quanto riguarda gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima oppure viene prodotta dalla piattaforma:
- 1) è possibile, nel caso, redigere una sola dichiarazione comprendente i punti soprariportati?
- 2) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere inseriti in rapporto percentuale al valore dei lotti offerti oppure va inserito l'importo totale sostenuto dall'Azienda nell'anno solare?

#### **RISPOSTA A DOMANDA 9:**

per quanto riguarda il primo punto si risponde in modo affermativo.

În merito alle richeste relative al paragrafo 6.7 del capitolato d'oneri si risponde come segue:

- 1) Si, è possibile
- 2) Gli oneri per la sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10 devono essere determinati in relazione al singolo lotto a cui si partecipa e quindi stabilendone l'incidenza sull'utile che ne deriva.

  Ouanto precede va tratto dalla spesa complessiva annua per l'ottemperanza agli obblighi aziendali e anche in
  - Quanto precede va tratto dalla spesa complessiva annua per l'ottemperanza agli obblighi aziendali e anche in relazione a ciò che attiene allo specifico contratto dello specifico lotto per il quale si provvederà a regolare il rapporto.

#### **DOMANDA 10:**

Spettabile Ente, in riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, con la presente si chiede di chiarire nel dettaglio le modalità di pagamento della stessa ed indicare altresì l'importo richiesto, anche alla luce della previsione che il file di offerta economica viene generato automaticamente dal Sistema Consip al termine dell'intera procedura.

#### **RISPOSTA A DOMANDA 10:**

Il paragrafo 6.7 del capitolato d'neri, in merito alla richiesta pervenuta, stabilisce che "Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante."

Inoltre che "La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresa la copia scansionata del foglio su cui è apposta la marca da bollo debitamente annullata. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM attraverso il Sistema l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza, e all'offerta economica per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l'istanza è inserita nella sezione denominata "Documento di attestazione assolvimento oneri di bollo".

Per quanto sopra riportato, pertanto, una volta scaricata l'offerta economica prodotta dal sistema l'operatore economico potrà valutare il numero di marche da bollo da apporre conseguentemente sulla stessa e definire così l'importo totale dell'imposta da pagare tramite le modalità di cui alla normativa vigente.

#### **DOMANDA 11:**

In merito alla gara in oggetto, ci siamo accorti non è stato pubblicato il file "TABELLA CAUZIONI" con l'indicazione del valore delle cauzioni e dei CIG.Dobbiamo procedere noi al calcolo?

Giunta Regionale

# Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

#### **RISPOSTA A DOMANDA 11:**

Si.

#### **DOMANDA 12:**

In caso di cauzione provvisoria presentata tramite bonifico bancario, l'impegno a rilasciare deposito cauzionale definitivo è da produrre esclusivamente tramite istituto bancario/assicurativo? Diversamente è possibile corredare il bonifico bancario con auto dichiarazione resa dal legale rappresentante circa l'impegno a presentare deposito cauzionale definitivo?

# **RISPOSTA A DOMANDA 12:**

Per quanto riguarda la prima domanda si risponde in modo affermativo, per la seconda la risposta è negativa.

#### **DOMANDA 13:**

- chiediamo che ci venga comunicato l'importo, nonché i dati per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo
- ci confermate che la cauzione provvisoria deve essere intestata a: Stazione Unica Appaltante Regione Marche, Via Palestro 19, 60121 Ancona

#### **RISPOSTA A DOMANDA 13:**

Per la prima richiesta si rimanda alla risposta di cui alla domanda 10, mentre per la seconda richiesta si rimanda alla risposta di cui alla domanda 9

#### **DOMANDA 14:**

In fase di gara dovrà essere reso il patto d'integrità controfirmato digitalmente oppure basterà firmare digitalmente il Vostro allegato B?

#### **RISPOSTA A DOMANDA 14:**

si rimanda alla risposta di cui alla domanda 4 delle FAQ pubblicate il 1 settembre 2017

### **DOMANDA 15:**

- La garanzia provvisoria a chi va' intestata?
- I patti di integrità vanno resi tutti?
- Lo schema di contratto va reso dopo, in aggiudicazione?
- La dichiarazione di integrità rispetto all'art. 80 DLGS 50/2016 dove deve essere inserite dato che non esiste il campo da Voi indicato, forse nella documentazione amministrativa aggiuntiva?
- Quanto richiesto per il procedimento della marca da bollo sia sull'offerta che sull'istanza/domanda di partecipazione non e' chiaro, si chiede di chiarire il procedimento

#### **RISPOSTA A DOMANDA 15:**

Si forniscono le seguenti risposte:

- Vedasi la risposta alla domanda 13
- Si, se si partecipa anche al lotto 1181
- No, lo schema di contratto è un documento di gara
- S
- vedasi la risposta alla domanda 10

#### **DOMANDA 16:**

Con rif. alla richiesta di cui all'art. 6.7 pag. 17 del Cap. Oneri : "Il concorrente deve inviare ... l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza, e all'offerta economica per ciascun lotto a cui si intende partecipare" SI RICHIEDE, in considerazione dell'altissimo numero di lotti per cui si intende presentare offerta, di ammettere l'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di 1 bollo ogni 4 fogli come previsto dalla normativa e al fine di evitare un'eccessiva onerosità per la partecipazione.



Giunta Regionale

# Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

#### **RISPOSTA A DOMANDA 16:**

Ai sensi del paragrafo 6.7 del capitolato d'neri, "Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM attraverso il Sistema l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza, e all'offerta economica per ciascun lotto a cui si intende partecipare."

Ai sensi del paragrafo 6.2, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre informazioni:

"indicazione dei Lotti per cui si partecipa;"

Ai sensi del paragrafo 6.7 del capitolato d'neri, "l'Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:

- compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato. Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno due volte nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.
  - Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;
- compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo
   I otto."

A seconda della modalità prescelta dovranno essere assolti gli oneri i bollo ai sensi della normativa vigente

#### **DOMANDA 17:**

vi preghiamo di inviarci la "Dichiarazione integrativa rispetto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016", la "Dichiarazione del subappaltatore" ed il "Patto di integrità" in formato word editabile.

Infine vi preghiamo di inviarci delucidazioni su come effettuare il pagamento dell'imposta di bollo: posso farlo mezzo F23? €16,00 ogni 4 pagine del file offerta economica generato dal sistema?

#### **RISPOSTA A DOMANDA 17:**

per quanto riguarda la prima richiesta i documenti verranno caricati a sistema in formato word, mentre, quanto attiene la seconda domanda, si rimanda alla risposta n.10 del presente documento.

### **DOMANDA 18:**

Nello schema di contratto, i tempi di consegna vengono indicata in 10 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, mentre nel capitolato tecnico vengono indicati in 5 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. Vi preghiamo di specificare quale delle due indicazioni è corretta

#### **RISPOSTA A DOMANDA 18:**

L'indicazione corretta è quella riportata nel capitolato tecnico.

#### DOMANDA 19:

"si richiede di mettere a disposizione un file indicante il fabbisogno completo dell'AUSL Valle d'Aosta per tutti i lotti richiesti".

#### **RISPOSTA A DOMANDA 19:**

Il fabbisogno completo dell'AUSL Valle d'Aosta si riferisce unicamente al lotto n. 1181 nei quantitativi indicati nel capitolato tecnico paragrafo 1.

Giunta Regionale

### Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

#### **DOMANDA 20:**

"In merito alla Vs richiesta nel capitolato d'oneri paragrafo 6.7 relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, vi segnaliamo la difficoltà del pagamento dellF23 da allegare alla documentazione, in quanto l'offerta viene generata dal sistema solo dopo aver caricato i diversi lotti, per cui non possiamo sapere a priori il numero di pagine che si genereranno. Fino ad ora con altre procedure si è provveduto al pagamento del F23 per un importo di 16 euro".

#### **RISPOSTA A DOMANDA 20:**

Si rimanda alla risposta n. 10.

#### II RUP DELLA GARA

Dirigente PF Appalti Servizi e Forniture per Giunta SSR e Ufficio Speciale per la Ricostruzione Soggetto Aggregatore

(Dott. Matteo Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa