



FAQ ALLA DATA DEL 12 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE MARCHE – SOGGETTO AGGREGATORE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI NECESSARI AGLI ENTI DEL S.S.R. ASUR, AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA, AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, INRCA OLTRE ALL'AUSL DELLA VALLE D'AOSTA PER UN PERIODO DI 48 MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.

DOMANDA 1:

In riferimento alla gara in oggetto chiediamo per i seguenti lotti di allineare le basi d'asta con i prezzi di cessione attualmente in vigore:

Lotto	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Quantità per 48 mesi	Base d'asta	Prezzo SSN
1676	DESAMETASONE	POMATA OFTALMICA	3 G (0,2%)	488	4,226	4,55
1692	BRIMONIDINA TARTRATO	COLLIRIO	5 ML (2 MG/ML)	196	2,012	5,70
1694	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLLIRIO	10 ML (10 MG/ML)	104	2,82	3,18
1695	PILOCARPINA CLORIDRATO	COLLIRIO	10 ML (20 MG/ML)	992	3,00	3,27
1711	ATROPINA SOLFATO	COLLIRIO	10 ML (5 MG/ML)	332	4,23	4,55
1712	ATROPINA SOLFATO	COLLIRIO	10 ML (10 MG/ML)	1156	4,23	4,55

RISPOSTA A DOMANDA 1:

Si confermano i prezzi a base d'asta indicati nella tabella elenco lotti pubblicata.

DOMANDA 2:

LOTTO 600 – argento sulfadiazina crema

Il lotto si riferisce ad una specialità medicinale di nostra esclusiva produzione.

Il tubo da 30 grammi non viene prodotto in confezione ospedaliera.

Tutte le Aziende Sanitarie della Regione Marche acquistano ormai da anni il tubo da 50 grammi, destinato proprio ed esclusivamente alle forniture ospedaliere.

Evidenziamo che la base d'asta indicata è congrua per il tubo da 50 grammi.

Chiediamo quindi di correggere il capitolato in merito al dosaggio richiesto.

Dobbiamo inoltre segnalare che i quantitativi indicati non corrispondono assolutamente all'effettivo consumo regionale, presso tutti i Presidi Ospedalieri dell'A.S.U.R. e le Aziende Ospedaliere registrato nel corso del solo 2016 per un totale di quasi 5.000 tubi da 50 grammi vale a dire circa 20.000 tubi per la durata quadriennale della gara.

LOTTO 81 - macrogol 4000:

Siamo attuali fornitori di questo principio attivo - i quantitativi indicati non corrispondono assolutamente all'effettivo consumo regionale presso i Presidi Ospedalieri dell'A.S.U.R. e le Aziende Ospedaliere, registrato nel corso del solo 2016 per un totale, di 25.440 buste/anno, vale a dire per oltre 100.000 buste per la durata quadriennale della gara

LOTTO 85 – sodio fosfato clismi :

Siamo attuali fornitori di questo principio attivo - i quantitativi indicati non corrispondono assolutamente all'effettivo consumo regionale presso i Presidi Ospedalieri dell'A.S.U.R. e le Aziende Ospedaliere, registrato nel corso del solo 2016 per un totale, di 200.440 flaconi/anno, vale a dire 801.760 flaconi per la durata quadriennale della gara.

RISPOSTA A DOMANDA 2:

LOTTO 600: il lotto fa riferimento esclusivamente alla confezione da 30 g. La confezione da 50 e 120 g sono già incluse nella gara per infungibili in corso di validità.



Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

LOTTO 81: stanti le alternative terapeutiche non si ritiene di modificare i quantitativi posti in gara.

LOTTO 85: stanti le alternative terapeutiche non si ritiene di modificare i quantitativi posti in gara.

DOMANDA 3:

In riferimento al principio attivo Apremilast:- Nome commerciale (principio attivo): Otezla® (apremilast)- Codice A.T.C. L04AA32 Sono disponibili due confezioni: § Starter pack per titolazione: 10 MG + 20 MG + 30 MG – CPR RIVESTITA CON FILM – USO ORALE-BLISTER (PVC/ALU) in astuccio – 4 cpr 10mg – 4 cpr 20 mg – 19 cpr 30 mg- TOT: 27 CPR: AIC n. 043867011/E § Confezione standard: 30 MG - CPR RIVESTITA CON FILM – USO ORALE- BLISTER (PVC/ALU) – TOT: 56 CPR: AIC n. 043867023/E Tuttavia, nel LOTTO N. 1079 A: principio attivo Apremilast è stato considerato erroneamente come un unico prodotto ed è stato inserito un base d'asta al mg calcolando i mg cumulativi di entrambi i confezionamenti (10+20+30+30 mg) disponibili al momento in commercio. Se richiede pertanto di modificare il lotto n. 1079 A come segue:- Inserire due lotti distinti per i due confezionamenti sopra indicati con AIC differenziati- Inserire un base d'asta analogo per entrambi i lotti, non al mg ma a compressa.

RISPOSTA A DOMANDA 3:

Si conferma quanto contenuto nei documenti di gara.

DOMANDA 4:

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:

- capitolato d'oneri punto 6.5 - modalità di presentazione della garanzia provvisoria:

1) per la predisposizione della cauzione provvisoria si chiede la seguente conferma: la nostra compagnia di assicurazione predispone la cauzione con allegati i poteri di firma del sottoscrittore. E' sufficiente predisporre un autodichiarazione firmata dal nostro Legale Rappresentante resa ai sensi artt.46-76 del DPR 445/2000 con allegata cauzione+poteri di firma del garante, oppure è necessaria anche la dichiarazione notarile?

2) per quanto riguarda la riduzione di tale cauzione la nostra azienda possiede le seguenti certificazioni: ISO 9001-14001-13485, in base all'art.93 del D.Lgs 50/2016 potremmo ridurre l'importo della cauzione rispettivamente del 50%(per ISO 9001)+20%(per ISO 14001), confermate?

3) Ai fini del calcolo chiediamo come procedere:- esempio se sommati i vari importi stimati per ogni lotto cui si intende partecipare, (esempio 100.000,00), si applica il 2% e sul risultato (esempio 2000,00), si va ad applicare una riduzione del 50% e poi sull'importo risultante (esempio 1000,00) , si applica l'ulteriore riduzione del 20% (esempio 200,00), quindi il mio importo di cauzione sarà pari ad euro 800,00?

- capitolato d'oneri punto 6.7 - offerta economica:

1) pag. 17 ultimo capoverso: " il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM attraverso il sistema attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza e all'offerta economica per "ciascun lotto" a cui si intende partecipare. "Si precisa che per l'offerta il sistema genera è un documento unico per tutti i lotti (un solo documento), pertanto chiediamo se per assolvere tale richiesta basterà applicare la marca da bollo (annullandola e allegato copia scansionata) in base al numero di pagine che il sistema genera (ogni 4 pagine generate una marca da bollo euro 16,00).

2) l'istanza deve essere redatta a parte (su ns. carta intestata) oppure è da considerare un unico documento generato dal sistema "offerta economica" - oppure c'è qualche documento che non ci risulta allegato sulla documentazione di gara/ o generato da sistema.

RISPOSTA A DOMANDA 4:

In riferimento delle richieste di chiarimento relative al capitolato d'oneri punto 6.5 - modalità di presentazione della garanzia provvisoria, si risponde come segue:

1) il punto 6.4 del capitolato d'oneri indica che *"La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:*

- da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/ assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/ assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa

- da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma".



Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

- 2) e 3): il comma 7 dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 definisce in maniera precisa l'importo della garanzia a corredo dell'offerta, comprendendo tra le possibili riduzioni da applicare anche quelle indicate nella presente richiesta di chiarimento.

In riferimento, invece alle richieste relative al capitolato d'oneri punto 6.7 offerta economica, si risponde nella maniera che segue:

- 1) per assolvere alla richiesta è necessario dar seguito alla normativa vigente in materia di "bollo";
- 2) L'istanza è la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema di cui al punto 6.2 del capitolato d'oneri.

DOMANDA 5:

Facendo un controllo dei contributi ANAC da versare per i lotti d'interesse, abbiamo constatato che sul sito dell'ANAC i CIG corrispondono a lotti diversi rispetto a quelli indicati nel Vostro elenco lotti. In particolare, i suddetti lotti sono i seguenti: 829A- 844A- 852A- 853A.

RISPOSTA A DOMANDA 5:

In merito è stata pubblicata una TABELLA ELENCO LOTTI CORRETTA in data 7.09.2017.

DOMANDA 6:

CIG 71581926E7 ASSEGNATO AL LOTTO 1154 SUL SITO ANAC VIENE ASSEGNATO AL LOTTO 1164 CIG 7158182EA4 ASSEGNATO AL LOTTO 1155 SUL SITO ANAC VIENE ASSEGNATO AL LOTTO 1154

RISPOSTA A DOMANDA 6:

Vedasi risposta alla domanda n.5

DOMANDA 7:

Si segnala che il Ministero dell'Interno ha comunicato che l'obbligo di compilazione dei moduli "Gare di appalto" cc.dd. "Modelli GAP", a seguito dell'evoluzione normativa, è stato abrogato implicitamente e che la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 626/1982, sia oggi soddisfatta dalle articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

RISPOSTA A DOMANDA 7:

Si aderisce alla Vostra segnalazione.

DOMANDA 8:

Spettabile Ente, in merito alla richiesta di presentazione della garanzia provvisoria nelle due modalità descritte nel Capitolato D'oneri artt. 6.4 e 6.5, chiediamo la possibilità di presentare la fidejussione e impegno del fidejussore con firma del Garante autenticata da Notaio non munito di firma digitale, caricare in piattaforma PDF di quest'ultimo documento, corredato da Autodichiarazione di copia conforme all'originale firmato digitalmente dal Nostro Legale Rappresentante. La richiesta nasce dal fatto che sia il nostro Fidejussore che il nostro Notaio, non sono in possesso di Firma Digitale, ciò ci precluderebbe la possibilità di partecipare alla gara. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.

RISPOSTA A DOMANDA 8:

Si conferma quanto proposto.

DOMANDA 9:

In merito alla vostra risposta a seguito di una nostra richiesta di chiarimenti, in cui ci rimandate alla risposta n. 10, vi chiediamo dove sono pubblicati i seguenti chiarimenti in quanto al momento non li vediamo.

RISPOSTA A DOMANDA 9:

E' possibile leggere la risposta alla domanda n.10 delle FAQ del 7.09.2017 pubblicate nel profilo del committente al link: <https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/PubbBandiSUAM/VisualizzaDocumento.do?codGara=1403&numProgr=22> o tra la documentazione di gara di cui alla presente procedura pubblicata sullo SDAPA CONSIP.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

DOMANDA 10:

In riferimento all'appalto specifico citato in oggetto, relativo all'affidamento di prodotti farmaceutici, avete ripubblicato la tabella prodotti, avete scritto per mero errore materiale, ho controllato e non ho trovato alcuna differenza relativamente ai lotti di nostra competenza, quale variazione avete effettuato?

RISPOSTA A DOMANDA 10:

L'errore era limitato ad un ristrettissimo numero di lotti e quindi potrebbe darsi che non fosse relativo ai Vostri lotti.

DOMANDA 11:

SI CHIEDE CONFERMA DELL'INTESTAZIONE DELLA FIDEJUSSIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE MARCHE: VIA PALESTRO 19 - 60121

RISPOSTA A DOMANDA 11:

Leggasi la risposta alla domanda n.9 delle FAQ alla data del 7.09.2017.

II RUP DELLA GARA

**Dirigente PF Appalti Servizi e Forniture per Giunta SSR e
Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Soggetto Aggregatore**

(Dott. Matteo Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa